



Die vergangenen 100 Jahre haben die Landschaften unseres Kontinents radikal verändert. Industrielle Forst- und Landwirtschaft, wie auch die Urbanisierung des ländlichen Raumes haben die Lebensräume vieler Vogelarten stark eingeschränkt oder ihre Nahrungsgrundlagen zerstört. Die nachstehende Liste versucht sich in einem Vergleich zwischen den avifaunistischen Forschungen Paul Robiens aus den 1920er Jahren und den uns derzeit zur Verfügung stehenden Veröffentlichungen aus dem heutigen Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern und dem polnischen Westpommern. Berücksichtigt haben wir dabei nur Brutvogelarten, oder gewöhnlich hier zu erwartende Durchzügler und Wintergäste. Seltlinge, nur vereinzelt beobachtete Arten, wie auch die von Robien oft angeführten Bälge in der Sammlung des Stadtmuseums Stettin haben wir bewusst ausgelassen.

Wer heute als passionierter Vogelbeobachter hinaus in diese Landschaft geht, den erwarten an vielen Orten spannende Beobachtungen. Immerhin starten sie zu Wanderungen in eine, für unseren Kontinent, dünn besiedelte und vielfältige Deltalandschaft eines großen Stroms. Nur von den Beschreibungen Paul Robiens läßt sich kaum noch etwas finden. Wir Menschen haben diese Landschaft verändert und mit ihr auch die Vogelwelt. Einige Arten, sind vollständig verschwunden, andere beobachten wir heute stattdessen in der Stadt, wie die Mauersegler, die Robien noch im Wald in alten Baumhöhlen brütend fand.

Begeisterten Vogelbeobachtern, wie auch "ernsthaften" Feldornithologen mag es viel Freude bereiten, sich auf Spurensuche zu begeben, zu sehen, was ist geblieben, was erleben wir heute.

AUS DEM VORWORT

zu PAUL ROBIEN - Die Vogelwelt des Bezirks Stettin von 1920

Die vorliegende Arbeit, die der Fülle des biologischen Materials einer zehnjährigen Forschung und Nachprüfung im Bezirk Stettin entstanden ist, gilt in erster Linie den hier heimischen Brutvögeln.

...

Der Hauptwert einer Forschung besteht indes in der Festlegung der im Gebiet brütenden Vogelarten, von denen wir wohl rund 170 annehmen können.

...

Es ergibt sich hieraus, daß die Arbeit nur Teilarbeit ist und noch ein gewaltiges Stück übrig läßt.

...

Unter Bezirk Stettin verstehe ich nicht den politisch abgegrenzten Regierungsbezirk, sondern ein folgendermaßen abgestecktes Gebiet mit Stettin als Zentrum; Im Süden die Kreise Randow, Greifenhagen und Pyritz, im Osten Saatzig, Regenwalde, Naugard und Kammin, im Westen Ückermünde und im Norden das Gebiet von Swinemünde bis zur Regamündung. Die Brutstätten der bisher festgelegten Arten bilden innerhalb dieses Bezirks folgende Kreislinie: Gartz a.O., Randow, Löcknitz, Stolzenburg, Riether Werder, Lebbin, Wollin, Ruhnow, Nörenberg, Jakobshagen, Plöne-See, Pyritz, Wildenbruch, Uchtdorf-Gartz a.O. Wenngleich unter den bisher notierten Brutvögeln die bekanntesten Arten den großen Raum füllen, so sind Brutstätten des Blaukehlchens, des Heuschreckenschwirl, der Weidenmeise, der Gebirgsbachstelze, des Ortolans, des Erlenzeisigs (1913 mehrmals halbflügge Junge und dann nie wieder), des Eisvogels, des Kleinspechts und der Wiesenweihe immerhin bemerkenswert. Zu erforschen wären noch die Brutstätten des Sprossers (verdächtig am Madü-See), des Flußschwirls (an vielen Orten im Grünlandmoor). ... Die im letzten Jahr aufgefundenen sommerlichen Aufenthaltsorte der Wacholderdrossel wären nochmals gründlich abzusuchen. Der Kolkkrabe mag im Osten des Gebiets noch einige Horstplätze haben, nicht unmöglich ist auch das gelegentliche Brüten der westlichen Rabenkrähe. Grauwürger und Rotkopfwürger, beide noch nie lebend im Gebiet gesehen, dürften schließlich doch noch vorkommen, auch wäre es nicht unwahrscheinlich, daß der Raubwürger hier und da als Brutvogel aufträte. Die Plätze des Zwergfliegenschnäppers (Dolgen-See bei Blankenhagen) müssten nochmals gründlich durchforscht werden. Der Mittelspecht, dessen Spur im Sommer endlich entdeckt wurde (Kehrberg), muß dort als Brutvogel vorkommen. Die Sumpfohreule hat im Kreise Pyritz und Greifenhagen, vielleicht auch in der Gegend bei Armenheide Brutplätze, und in Bezug auf den König der Nacht, den Uhu, wären im Osten des Gebietes Erkundigungen einzuziehen. Der

Wespenbussard hat Spuren hinterlassen bei Blumberg am Randowbruch, am Glien-See, er soll ferner in der Ückermünder Heide horsten, der Fischadler hat dort vielleicht doch noch einmal Fuß gefasst. Der Schreiadler wird im kommenden Frühjahr hoffentlich seinen Horst (Glien-See, Ziegenort) verraten. In Bezug auf die Wachtel müßte man sich mit Schnittern in Verbindung setzen, um so des Geleges ansichtig zu werden. Das Birkhuhn, das im Blumberger Revier sich nicht zeigte, wird es hoffentlich im kommenden Jahr tun, übrigens kommt es noch im Grünlandmoor bei Stepenitz vor. ... Geeignete Gebiete wären noch nach der Zwergrohrdommel abzusuchen (Plöne-See, Neuwarp, Ziegenort), die Brutstätten der Wasserralle, des Tüpfelsumpfhuhns - und wenn das Glück hold ist - auch des Kleinen Sumpfhuhns sind noch aufzusuchen. Bei der Wiesenralle müßte man wieder Mäher für das Gelege interessieren. Das Brutgebiet des Triel, das ich seinerzeit zu spät aufsuchte, muß in Zukunft früher abgestreift werden. Die Küstengegend wäre nach dem Sand- und Seeregenpfeifer abzusuchen, in den Waldungen wäre der Waldschnepfe als Brutvogel nachzuspüren, von der noch immer wenig Beweise vorliegen. Die große Sumpfschnepfe mag im breiten Odertal noch brüten, dortselbst hoffe ich auch auf die Uferschnepfe zu stoßen. Bruchwasserläufer dürften an geeigneten Lokalitäten brüten, daß sich aber der Waldwasserläufer nochmal so verdächtig machen wird, wie vor Jahren bei Schillerdorf, wage ich gar nicht erst zu hoffen. Es war eben ein Zufallsglück. Es wäre noch festzustellen, ob der Schinz-Strandläufer im Küstengebiet brütet. Von den Enten wäre noch der Spießente, der Pfeifente, sowie der Krickente nachzuspüren. Von Tauchenten wäre noch die Moorente, Schellente und Bergente als Brutvogel festzustellen, außerdem der Mittelsäger, der im Gebiet brüten soll. ... Möglich ist, daß der Kormoran, bei zunehmendem Naturschutz, wieder zu den verlassenen Brutstätten zurückkehrt.

...

Und nun wünsche ich, daß die Arbeit ihr Teil dazu beitragen möge, den gewaltsamen Raubbau an den Naturschätzen aufzuhalten, ehe es zu spät ist. Genug der Verwüstung durch den Herrscher des Planeten, nun muß endlich - wenn auch nicht ans Vermehren - so doch ans Erhalten gedacht werden. Die Wissenschaft hat nicht nur den Zweck des bloßen Registrierens, sie soll auch die zerrüttete Kulturmenschheit auf die einzige Quelle verweisen, die den Heiltrank spenden kann: die Natur.

...

Stettin, Stadtmuseum, Orn. Abt. Dezember 1919
Paul Robien

Versuch einer vergleichenden Liste der Vogelarten des Robienschen “Bezirks Stettin”

Paul Robien definierte seinen Beobachtungsbereich im Vorwort 1920 wie folgt: *“Unter Bezirk Stettin verstehe ich nicht den politisch abgegrenzten Regierungsbezirk, sondern ein folgender-maßen abgestecktes Gebiet mit Stettin als Zentrum; Im Süden die Kreise Randow, Greifenhagen und Pyritz, im Osten Saatzig, Regenwalde, Naugard und Kammin, im Westen Ückermünde und im Norden das Gebiet von Swinemünde bis zur Regamündung.”*

Dieser Robiensche “Bezirk Stettin” erstreckt sich heute über den Brandenburgischen Landkreis Uckermark und weitere Teile der historischen Landschaft Uckermark, sowie den nördlichen Teil des Unteren Odertals zwischen Staatsgrenze, Staffelde, Gartz/O. und Schwedt/O., sowie das Randow-Welse-Bruch.

Ebenso zählen, immer noch in Deutschland, große Teile des östlichen Mecklenburg-Vorpommerns, wie der Osten des ehemaligen Landkreis Pasewalk, und weitere große Bereiche des heutigen Landkreises Vorpommern-Greifswald inklusive der Insel Usedom, wie auch das Kleine Stettiner Haff dazu.

Damit nicht genug, auf polnischer Seite fallen sowohl das Große Stettiner Haff, in den damaligen Robienschen Bezirk, als auch die Großstadt Szczecin, der heutige Powiat (Landkreis) Kamien/Pomorski, sowie Teile der Landkreise Stargard, Goleniow, Gryfino, Gryfice und Lobeż.

Was für Paul Robien vor 100 Jahren noch eine gewachsene Region war, mit dem Oderdelta im Zentrum, ist heute in viele Beobachtungsbereiche zersplittert. Umso größer unsere Motivation, die verschiedenen Beobachtungsergebnisse einmal in einer Liste zusammen zu stellen.

Damit möchten wir sowohl die Bemühungen der Ornithologen unterstützen, die in Teilgebieten große Anstrengungen unternehmen. Zum anderen aber möchten wir dem engagierten Besucher dieser Region, dem Vogelbeobachter, eine Anregung geben, dieses Gebiet zwischen Peene und Rega, Ostsee und Unterem Odertal im Robienschen Sinne grenzenlos zu erleben, so wie es die Vogelwelt uns vormacht.



Quellenangaben und Abkürzungen:

Eig.Beob. Eigene Beobachtungen aus den vergangenen Jahren ergänzt jeweils durch den Beobachtungsort

Dittberner 2014 Winfried Dittberner, Die Vogelwelt des Nationalparks Unteres Odertal Rangsdorf: Natur & Text, 2014

Dittberner 1996 Winfried Dittberner, Die Vogelwelt der Uckermark mit Schorfheide und Unterem Odertal - Galenbeck/Meckl.: Verlag Erich Hoyer 1996

In Mecklenburg-Vorpommern liegen weitere Beobachtungsgebiete Paul Robiens. Dazu zählt der nördliche Teil des Randow-Bruches, der westliche Teil des Stettiner Haffs, der Riether Werder, die Peenemündung und die Insel Usedom. Die aus der heutigen Zeit stammenden Beobachtungen aus diesen Gebieten zitieren wird aus

Vökler 2014 Vökler, F. (2014) Zweiter Atlas der Brutvögel Mecklenburg-Vorpommern. Greifswald - Band

Joisten 2016 Jahresbericht 2016 NSG ...Riether Werder des Fördervereins für Naturschutzarbeit Uecker-Randow Region e.V: Frank Joisten, Sabine Grube

LUNG 2019 Wasservogelzählung in der Zug- und Überwinterungssaison 2018/2019 http://www.lung.mv-regierung.de/dateien/bericht_wvz_mv_2018_2019.pdf

Für den polnischen Teil des historischen Robienschen Bezirks waren uns eine Veröffentlichung über die Entwicklung der Brutvogelarten in Gesamtpolen, sowie zahlreiche, auf Teilgebiete in der Region fokussierte, im Internet Artikel polnischer Ornithologen zugänglich.

Trendy 2018 Chylarecki P., Chodkiewicz T., Neubauer G., Sikora A., Meissner W., Woźniak B., Wylegała P., Ławicki Ł., Marchowski D., Betleja J., Bzoma S., Cenian Z., Górski A., Korniluk M., Moczarska J., Ochocińska D., Rubacha S., Wieloch M., Zielińska M., Zieliński P., Kuczyński L.
2018. Trendy liczebności ptaków w Polsce. GIOŚ, Warszawa

Sikora et.alt. 2012 Ptaki Pomorza 4 • 2013 5-81 - Rzadkie ptaki lęgowe na Pomorzu w latach 2000–2012 - ARKADIUSZ SIKORA, Ł. ŁAWICKI, Z. KAJZER, J. ANTCZAK, B.KOTLARZ
Seltene Brutvogelarten in Pommern

Lawicki et.alt 2007 Notatki Ornitologiczne 2007, 48: 38–54 - Awifauna Międzyodrza w latach 1994–2006
Łukasz Ławicki, Dominik Marchowski, Wojciech Mrugowski, Sławomir Niedźwiecki, Jacek Kaliciuk, Przemysław Śmietana, Dariusz Wysocki
Avifauna des Zwischenoderlandes 1994 - 2006

Jasinski et.alt. 2013 Ptaki Pomorza 4 • 2013 111-119
Zmiany liczebności lęgowych ptaków wodno-błotnych rezerwatu „Świdwie” pomiędzy latami 1992–1998 i 2010 - M. JASIŃSKI, A. STASZEWSKI
Quantitative Veränderungen der Wasser- und Sumpfbrotvogelarten am NSG Swidwie zwischen 1992-1998 und 2010

Marchowski et.alt 2012 Ptaki Pomorza 3 • 2012 49-59 - Ptaki lęgowe Bagien Rozwarowskich
DOMINIK MARCHOWSKI, ŁUKASZ ŁAWICKI, SEBASTIAN GUENTZEL
Brutvogelarten im Rozwarowoi-Bruch (bei Kamien Pomorski)

Marchowski et.alt 2019 Ornis Polonica 2019, 60: 85–102 - Awifauna obszaru Natura 2000 Zalew Kamieński i Dziwna – stan aktualny i zmiany w latach 1979–2018
Dominik Marchowski, Jacek Kaliciuk, Łukasz Ławicki
Avifauna im Natura2000 Gebiet Kaminer Bodden und Dievenow

Lawicki et.alt. 2020 Ornis Polonica 2020, 61: 14–31 - Ocena liczebności populacji wybranych gatunków ptaków lęgowych obszaru Natura 2000 Puszcza Goleniowska - Łukasz Ławicki, Artur Staszewski, Bartosz Raclawski, Michał Barcz, Michał Jasiński, Zbigniew Kajzer, Paweł Stańczak, Sebastian Guentzel

Lawicki et.alt. 2019 Ornis Polonica 2019, 60: 197 - 210 - Avifauna legowa obszaru Natura 2000 Ostoja Wkrzanska - Łukasz Ławicki, Sebastian Guentzel, Marcin Solowiej

Deutscher Name	Wissenschaftlicher Name	Beobachtungsgebiet	Quelle und Informationen
Birkhuhn	<i>Lyrurus tetrix</i>	Robien 1920/23	1920 Robien - S.73- <i>Tetrao tetrix</i> - - seltener Brutvogel
		BB	Dittberner 1996 - ehemaliger Brutvogel, letzte Beobachtung 1951 am UnterUckersee
		MV	Vökler 2014 - Keine Erwähnung
		ZP	in polnischen Quellen keine Erwähnung
Rebhuhn	<i>Perdix perdix</i>	Robien 1920/23	Brutvogel 1920 Robien - S.44
		BB	seltener Brutvogel - Dittberner 2014
		MV	seltener Brutvogel - Vökler 2014 - Randowbruch
		ZP	Eig. Beob. - seltener Brutvogel
Wachtel	<i>Coturnix coturnix</i>	Robien 1920/23	Brutvogel - 1920 Robien - S.64 - <i>Coturnix communis</i> - ab Anfang Mai. -
		BB	Seltener Brutvogel - Dittberner 2014
		MV	Vökler 2014-seltener Brutvogel Eig.Beob. bei Borken
		ZP	seltener Brutvogel - Marchowski 2012 Lawicki 2009 Unt. Odertal und Dabie.See
Jagdfasan	<i>Phasianus colchicus</i>	Robien 1920/23	Brutvogel - 1920 Robien - S.73
		BB	seltener Brutvogel - Dittberner 2014 Unt. Odertal
		MV	Brutvogel Eig.Beob. Borken Randow-Bruch
		ZP	Brutvogel - Eig.Beob. Swidwie
Graugans	<i>Anser anser</i>	Robien 1920/23	Brutvogel - 1920 Robien - S.91 - <i>Anser cinereus</i> ab März -
		BB	Brutvogel Dittberner 2014 - Unt. Odertal
		MV	Brutvogel - Vökler 2014 - Eig.Beob. Koblenzter See

		ZP	Brutvogel - Marchowski 2012 - Eig.Beob. Swidwie
Saatgans	<i>Anser fabalis</i>	Robien 1920/23	Durchzügler - 1920 Robien - S. 91 oft in großen Schharen
		BB	A.f. rossicus Tundragans zahlreicher Durchzügler und Wintergast - Dittberner 2014
		MV	Zahlreicher Durchzügler - LUNG 2017
		ZP	Eig.Beob. Durchzügler Unt. Odertal
Blässgans	<i>Anser albifrons</i>	Robien 1920/23	seltener Durchzügler 1920 Robien - S.91
		BB	Sehr zahlreicher Durchzügler, zahlreicher Wintergast - Dittberner 2014
		MV	Zahlreicher Durchzügler - LUNG 2017
		ZP	Eig.Beob. Durchzügler und Wintergast
Höckerschwan	<i>Cygnus olor</i>	Robien 1920/23	Brutvogel - Robien 1920 S.90 - ab März
		BB - MV - ZP	Brutvogel - Dittberner 2014; Vökler 2014; Marchowski 2012; Eig. Beob. z.B. Swidwie
Singschwan	<i>Cygnus cygnus</i>	Robien 1920/23	Wintergast - Robien 1920 S.90 - große Herden
		BB	Wintergast - Dittberner 2014 Unt. Odertal- Der Nationalpark veranstaltet alljährlich im Februar Singschwantage
		MV	Durchzügler und Wintergast - LUNG 2014; Eig.Beob. Randowwiesen bei Borken
		ZP	sehr seltener Brutvogel / Wintergast - Sikora 2012 Fischteiche Dzwonowo
Brandgans	<i>Tadorna tadorna</i>	Robien 1920/23	Brutvogel an der Ostseeküste - Robien 1920 S.92
		BB	seltener Brutvogel - Dittberner 2014

		MV	Brutvogel - Vökler 2014- Riether Werder
		ZP	seltener Brutvogel Lawicki 2009; Sikora 2012
Knäckente	<i>Spatula querquedula</i>	Robien 1920/23	1920 Robien - s92 - Zugvogel - ab März - Brutvogel
		BB	spärlicher Brutvogel - Dittberner 2014
		MV	Brutvogel - Vökler 2014 - nicht häufig, Haff und Boddenlandschaft
		ZP	Brutvogel Lawicki 2009 Unt. Odertal
Löffelente	<i>Spatula clypeata</i>	Robien 1920/23	Brutverdacht - Robien 1920 S.93 - ab März
		BB	spärlicher Brutvogel, zahlreicher Durchzügler - Dittberner 2014
		MV	Brutvogel - Joisten 2016 Riether Werder
		ZP	seltener Brutvogel - Lawicki 2009 Unt. Odertal
Schnatterente	<i>Anas strepera</i>	Robien 1920/23	Robien 1920 Nicht erwähnt Robien 1923 - S.27 - endlich beobachtet
		BB	spärlicher Brutvogel, Durchzügler, Wintergast - Dittberner 2014
		MV	Brutvogel - Vökler 2014; Joisten 2016 Riether Werder
		ZP	Brutvogel Lawicki 2009 Unt. Odertal; Jasinski 2010 Swidwie
Pfeifente	<i>Anas penelope</i>	Robien 1920/23	Brutverdacht - Robien 1920 S.93 - Zugvogel - Anf. April - Robien 1923 - größere Scharen rastend z.B. Neuendorfer See
		BB	(sehr) zahlreicher Durchzügler, mäßig zahlreicher Wintergast - Dittberner 2014
		MV	sehr vereinzelte Brutnachweise - Vökler 2014; Durchzügler, einzelne Übersommerer

		ZP	Eig.Beob. Durchzügler und Gastvogel Vökler 2014 zitiert einen Brutnachweis 2011 auf der Halbinsel Row/Wolin nach van Dijk
Krickente	<i>Anas crecca</i>	Robien 1920/23	Brutverdacht Robien 1920 - S.92 - Zugvogel - ab März Robien 1923 - Neuendorfer See häufig beobachtet
		BB	sehr seltener Brutvogel, zahlreicher Durchzügler - Dittberner 2014
		MV	Brutvogel - Vökler 2014
		ZP	seltener Brutvogel - Lawicki 2009 Unt. Odertal
Stockente	<i>Anas platyrhynchos</i>	Robien 1920/23	Brutvogel - Robien 1920 - S.84 - Zugvogel - ab Februar
		BB - MV - ZP	Brutvogel
Spiessente	<i>Anas acuta</i>	Robien 1920/23	Brutverdacht - Robien 1920 - S.93 - Zugvogel - ab April Robien 1923 Eine Brut auf der Madanziger Wiese
		BB	unregelmäßiger Brutvogel, zahlreicher Herbst-Durchzügler - Dittberner 2014
		MV	unregelmäßiger bis ehemaliger Brutvogel - Vökler 2014
		ZP	Durchzügler -Lawicki et.al 2007
Tafelente	<i>Aythya ferina</i>	Robien 1920/23	Brutvogel - Robien 1923 S.28 im Mönnegebiet, Neuendorfer See, Pläne See, Gewässer im Borkenbruch - zur Zugzeit auf den meisten Seen besonders zahlreich am Enzig-See bei Nörenberg
		BB	seltener Brutvogel, häufiger Durchzügler - Dittberner 2014 - Trupps bis zu 6000 Tafelenten auf Schwedter Querfahrt beobachtet

		MV	Brutvogel - Vökler 2014 - Achterwasser auf Usedom und geflutete Peenepolder
		ZP	Brutvogel - Jasinski et.al. 2013 Swidwie Durchzügler Brut nicht bestätigt - Lawicki 2009 Unt. Odertal
Moorente	<i>Aythya nyroca</i>	1923 Robien - s28 - <i>Fuligula nyroca</i> - Brutvogel	kene Beobachtung - Robien 1920 - bekannte Brutplätze am Zernin See und bei Neuwarp Brutvogel - Robien 1923 - Brut Mönnegebiet und Torfstiche im Borkenbruch; apärlich beobachtet am Neuendorfer See
			ehemaliger Brutvogel, sehr seltener Durchzügler - Dittberner 2014
-			Gelegentlicher Durchzügler - ehemaliger Brutvogel im betrachteten Gebiet siehe Vökler 2014
			Gelegentlicher Durchzügler - aus den letzten 20 Jahren im Gebiet keine Bruten bekannt
Reiherente	<i>Aythya fuligula</i>	Robien 1920/23I	Brutvogel Robien 1920 - S.95
		BB - MV - ZP	Seltener Brutvogel, zahlreicher Wintergast und Durchzügler - alle Quellen
Bergente	<i>Aythya nigra</i>	Robien 1920/23	Mengenhafter Wintergast - Robien 1920 S. 95 (<i>Fuligula marila</i>)
		BB - MV - ZP	Gelegentlicher Durchzügler und Wintergast auf dem Haff und der Stromoder - alle Quellen
Trauerente	<i>Melanitta nigra</i>	Robien 1920/23	Wintergast - Robien 1920 S. 95 (<i>Oedemia nigra</i>)
		BB-MV-ZP-2020	Gelegentlicher Durchzügler und Wintergast auf dem Haff und der Stromoder - Eig. Beob. In Strandnähe entlang der Ostseeküste häufiger
Eisente	<i>Clangula hyemalis</i>	Robien 1920/23	gelegentlicher Wintergast - Robien 1920 - S.94 - <i>Fuligula hyemalis</i> -

		BB-MV-ZP-2020	Gelegentlicher Durchzügler und Wintergast auf dem Haff und der Stromoder - Eig. Beob. Bei Eisgang in der Pomm. Bucht häufiger in der Swinemündung anzutreffen
Schellente	<i>Bucephala clangula</i>	Robien 1920/23	1920 Robien - S.94 - <i>Fuligula clangula</i> - Zugvogel - ab März - Brutvogel
		BB	seltener Brutvogel, mäßig zahlreicher Durchzügler und Wintergast - Dittberner 2014
		MV	seltener Brutvogel - Ueckermünder Heide und Usedom - Vökler 2014
		ZP	Seltener Brutvogel - Eig. Beob. Swidwie - Gottesheide
Zwergsäger	<i>Mergus albellus</i>	Robien 1920/23-	1920 Robien - S.96 - <i>Mergus albellus</i> - Wintergast Auf Haff, Dammschen See und Madü See keine seltene Erscheinung
		BB-MV-ZP-2020	Mäßig zahlreicher Durchzügler und Wintergast - BB - Dittberner 2014; MV - LUNG 2019; ZP - Lawicki et.al 2007
Gänsesäger	<i>Mergus merganser</i>	Robien1920/23	Wintergast - Robien 1920 - S.96 - W - in Mengen Wintergast
		BB	Seltener Brutvogel, zahlreicher Durchzügler und Wintergast - Dittberner 2014
		MV	Seltener Brutvogel, zahlreicher Durchzügler und Wintergast - Vökler 2014 - auf Usedom brütend
		ZP	Lawicki 2009 seltener Brutvogel Unt. Odertal
Mittelsäger	<i>Mergus serratus</i>	Robien 1920/23	Brutverdacht - Robien 1920 - S.96 - <i>Mergus serrator</i> - Wintergast Woltiner See, Madü See und Stettiner Haff
		BB	Seltener Brutvogel, zahlreicher Durchzügler und Wintergast - Dittberner 2014; Bruten u.a. bei Schwedt/O.
		MV	Auf Usedom und am Kleinen Haff wohl ehemaliger Brutvogel - nach Vökler 2014 - Durchzügler und Wintergast

			Sikora et al. 2012 sehr seltener Brutvogel - Wintergast
Ziegenmelker Nachtschwalbe	Caprimulgus europaeus	Robien 1920/23	Brutvogel - Robien 1920 - S.56 - Zugvogel - Anf.Mai - in der gesamten Ueckermünder Heide
		BB	Sehr seltener Brutvogel - Dittberner 2014 bei Friedrichsthal
		MV	Seltener Brutvogel - Vökler 2014 - Ueckermünder Heide
		ZP	Seltener Brutvogel - Lawicki et. alt. 2020 - Gollnower Heide
Mauersegler	<i>Apus apus</i>	1920 Robien - s56 - Zugvogel - <i>Apus muraria</i> - Apr/Mai - Brutvogel	Brutvogel - Robien 1920 - S.56 - Zugvogel - <i>Apus muraria</i> - Apr/Mai - "In Zopfenbeck in der Ueckermünder Heide sah ich M. aus einer höhlenreichen Eiche ausfliegen und hörte das Piepen der Nestjungen"
		BB-MV-ZP-2020	Brutvogel in allen städtischen Bereichen des Beobachtungsgebietes
Großtrappe	<i>Otis tarda</i>	1920 Robien - s78 - Zugvogel - ab Apr. - seltener Brutvogel	seltener Brutvogel - Robien 1920 - S.78 - ab Apr. im Randowbruch bei Blumberg kleine Trupps zwischen Rehen, im Pyritzer Kreis, Kitzerow bei Stargard
		BB-MV-ZP-2020	Im gesamten Beobachtungsbereich nicht mehr anzutreffen - vereinzelte Ausnahmeerscheinungen führen zumeist zum Bestand im Havelland
Kuckuck	<i>Cuculus canorus</i>	Robien 1920/23	Brutparasit - Robien - S.61 - Zugvogel - Ende Apr.
		BB-MV-ZP-2020	Brutvogel im gesamten Beobachtungsgebietes
Straßentaube	<i>Columba livia f. domestica</i>	Robien 1920/23	1920/23 nicht als eigene Wildvogelart gelistet -keine Erwähnung bei Robien
		BB-MV-ZP-2020	Brutvogel in allen Städten und zahlreichen Orten des gesamten Beobachtungsgebietes
Turteltaube	<i>Streptopelia turtur</i>	Robien 1020/23	Brutvogel - Robien 1920 - S.72 - ab Apr./Mai - Brut Umgebung Pläne See, kleine Feldgehälze mit Stangenholz im Kreise Pyritz, bei Grambo, bei Armenheide
		BB-MV-ZP-2020	Seltener Brutvogel im gesamten Gebiet

Ringeltaube	<i>Columba palumbus</i>	1920 Robien - s72 - Zugvogel - ab Febr. - Brutvogel	Brutvogel - Robien 1920 - S.72 - ab Febr. "...scheint sie der Amsel in die Ortsnähe zu folgen."
			Häufiger Brutvogel im gesamten Gebiet, besonders im Siedlungsraum Jahresvogel
Hohltaube	<i>Columba oenas</i>	Robien 1920/23	Brutvogel - Robien 1920 - S.72 - ab März "...größere Forsten mit eingesprengten Hohlbäumen, bei Mützelburg, Stepenitz, Grambow, Löcknitz, Bahn, Wildenbruch, Neuhaus, Armenheide..."
		BB-MV-ZP-2020	Brutvogel im gesamten Gebiet Eig.Beob. - Größere Ansammlungen im Frühherbst auf den Randowwiesen bei Borken
Türkentaube	<i>Streptopelia decocto</i>	Robien1920/23	Keine Erwähnung
		BB - MV - ZP	Brutvogel im gesamten heutigen Beobachtungsbezirk
Wasserralle	<i>Rallus aquaticus</i>	Robien 1920/23	Brutvogel - Robien 1920 - S.79 - ab Apr. - "in weiten von Gräben durchzogenen Wiesengebieten nördlich des Dammschen Sees..."
		BB	Spärlicher Brutvogel - Dittberner 2014
		MV	Brutvogel - Vökler 2014
		ZP	Eig.Beob. - Swidwie und Umgebung
Wachtelkönig	<i>Crex crex</i>	Robien 1920/23	Brutvogel - Robien 1923 - Wiesenralle <i>Crex pratensis</i> - auf der Mönne, und...
		BB	Mäßig häufiger Brutvogel -Dittberner 2014
		MV	Brutvogel - Vökler 2014
		ZP	Brutvogel - Jasinski 2013 - Swidwie

Tüpfelsumpfhuhn	<i>Porzana porzana</i>	Robien 1920/23	Brutvogel - Robien 1923 - S.20 - <i>Oryzometra porzana</i> Neuendorfer See, Torfstiche bei Borken, und...
		BB	Mäßig häufiger Brutvogel - Dittberner 2014
		MV	seltener Brutvogel - Vökler 2014
		ZP	Brutvogel - Jasinski 2013 - Swidwie
Kleinsumpfhuhn	<i>Porzana parva</i>	Robien 1920/23	Nicht beobachtet - Robien 1920 Brutvogel - Robien 1923 - S.20 - <i>Oryzometra parva</i> Neuendorfer See, Torfstiche bei Borken, und...
		BB	Seltener Brutvogel - Dittberner 2014
		MV	Spärlicher Brutvogel - Vökler 2014
		ZP	sehr seltener Brutvogel - Sikora 2012 Jasinski 2013 - Swidwie See
Zwergsumpfhuhn	<i>Porzana pusilla</i>	Robien 1920/23	Nicht beobachtet - Robien 1923 - S.20 - <i>Oryzometra pusilla</i> Studien ... über vermeintlich gehörte im Borkenbruch nicht abgeschlossen
		BB	Ausnahmegast - Dittberner 2014
		MV	Ausnahmegast - Vökler 2014 - 1997 verhört am Ahlbecker Seegrund
		ZP	Keine Erwähnung
Teichhuhn	<i>Gallinula chloropus</i>	1920 Robien - s79 - Zugvogel - ab März - Brutvogel	Brutvogel - Robien 1920
		BB	Spärlicher Brutvogel - Dittberner 2014
		MV	Brutvogel - Vökler 2014
		ZP	Brutvogel - Jasinski 2013 - Swidwie
Blässhuhn	<i>Fulica atra</i>	Robien 1920/23	Brutvogel - Robien 1920 - S.79

		BB - MV - ZP	Mäßig häufiger Brutvogel in allen Gebieten
Kranich	<i>Grus grus</i>	Robien 1920/23	Brutvogel und Durchzügler - Robien 1920 S.78 — ab März
		BB - MV - ZP	Brutvogel - häufiger Durchzügler - Eig. Beob. - teils Überwinterung kleinerer Gruppen
Zwergtaucher	<i>Tachybaptus ruficollis</i>	Robien 1920/23	Brutvogel - Robien 1920 - <i>Colymbus nigricaus</i> - S. 101 - ab Apr. "es würde zu weit führen, all die kleinen Tümpel und Teiche aufzuführen..."
		BB - MV - ZP	Seltener Brutvogel - in allen Quellen
Haubentaucher	<i>Podiceps christatus</i>	Robien 1920/23	Brutvogel - Robien 1920 - <i>Colymbus christatus</i> - S. 102 - ab März/Apr. "auf keinem größeren Gewässer zu vermissen"
		BB - MV - ZP	Brutvogel - in allen Quellen
Rothalstaucher	<i>Podiceps grisegena</i>	Robien 1920/23	Brutvogel - Robien 1920 - S.102 - Teiche zwischen Schillersdorf und Kolbitzow, Plöne See, Neuendorfer See, und...
		BB - MV - ZP	Seltener Brutvogel - in allen Quellen
Schwarzhalstaucher	<i>Podiceps nigricollis</i>	Robien 1920/23	Brutvogel - Robien 1923 - <i>Colymbus nigricollis</i> - S.32 - Bruten Plöne See und Neuendorfer See
		BB - MV - ZP	Seltener Brutvogel - in allen Quellen
Triel	<i>Burhinus oedicnemus</i>	Robien 1920/23	Seltner Brutvogel - Robien 1920 - <i>Oedicnemus crepitans</i> - S.86 - ab Apr. - Jasenitz, Brunn, Kreckow, Kronheide Krs. Greifenhagen
		BB	Ausnahmegast, Brutverdacht 1976 und 1982 - Dittberner 2014
		MV - ZP	Keine Erwähnung
Austernfischer	<i>Haematopus ostralegus</i>	Robien 1920/23	1920 Robien nicht erwähnt - 1923 mehrfach beobachtet

		BB	Sehr seltener Brutvogel - Dittberner 2014
		MV	Fehlt am Haff - Vökler 2014
		ZP	Sikora et al. 2012 regelmäßig Gastvogel
Goldregenpfeifer	<i>Pluvialis apricaria</i>	Robien 1920/23	Durchzügler - Robien 1920 - S.88 - Zugvogel - ab Anfang Mai -
		BB - MV - ZP	Durchzügler in allen Quellen
Kiebitz	<i>Vanellus vanellus</i>	Robien 1920/23	Brutvogel - Robien 1920 - S.87 - <i>Vanellus christatus</i> - Zugvogel - ab Febr/März -
		BB - MV - ZP	mäßig häufiger bis seltener Brutvogel in allen Quellen
Flussregenpfeifer	<i>Charadrius dubius</i>	Robien 1920/23	Brutvogel - Robien 1920 - S.87 - Zugvogel - ab April -
		BB - MV - ZP	seltener Brutvogel in allen Quellen - Lawicki 2009 bei Marwice; Jasinski 2013 Swidwie
Sandregenpfeifer	<i>Charadrius hiaticula</i>	Robien 1920/23	Brutvogel - Robien 1923 - S. 21 - Peenemünder Haken, Regamündung, Kamp-See
		BB	Durchzügler in geringer Anzahl - Dittberner 2014
		MV	Seltener Brutvogel - Vökler 2014 - Usedom
		ZP	seltener Brutvogel - Lawicki 2009 - Unt. Odertal; Marwice
Großer Brachvogel	<i>Numenius arquata</i>	Robien 1920/23	Brutvogel Robien 1920 - S.82 - Zugvogel - ab April - "Keine seltene Erscheinung ... Wiesen am Dammschen See und bei Völschendorf..."
		BB	Seltener Brutvogel, in geringer Anzahl Durchzügler - Dittberner 2014
		MV	Seltener Brutvogel - Vökler 2014 Eig.Beob. Brutvogel Wiesen bei Borken

		ZP	Sehr seltener Brutvogel - Sikora et al. 2012 Wiesen am Haff und Swinedelta
Uferschnepfe	<i>Limosa limosa</i>	Robien 1920/23	Brutvogel - Robien 1920 - s83 - <i>Limosa aegocephala</i> - Zugvogel - ab April -
		BB	ehemaliger Brutvogel - Dittberner 2014
		MV	Seltener Brutvogel - Vökler 2014; Brutvogel Riether Werder - Joisten 2016
		ZP	sehr seltener Brutvogel - Sikora et al. 2012 s Police, Swinedelta
Waldschnepfe	<i>Scolopax rusticola</i>	Robien 1920/23	Brutvogel - Robien 1920 - S.81 - Zugvogel - ab Ende März -
		BB - MV - ZP	Seltener Brutvogel - in allen Quellen
Bekassine	<i>Gallinago gallinago</i>	Robien 1920/23	Brutvogel - Robien - S.81 - <i>Gallinago scolopacina</i> - Zugvogel - ab April -
		BB - MV - ZP	Mäßig häufiger Brutvogel - in allen Quellen
Flussuferläufer	<i>Actitis hypoleucos</i>	Robien 1920/23	Brutzeitbeobachtungen - Robien 1923 -S.21 <i>Tringoides hypoleucos</i> — Z - Brut am Bangast-See
		BB - MV - ZP	Brutzeitbeobachtungen, Durchzügler in allen Quellen
Rotschenkel	<i>Tringa totanus</i>	Robien 1920/23	Brutvogel - Robien 1920 - S.84 - Zugvogel - ab Anfang Apr -
		BB - MV - ZP	Seltener Brutvogel in allen Quellen
Waldwasserläufer	<i>Tringa ochropus</i>	Robien 1920/23	Brutzeitbeobachtungen Robien 1920 - S.85 - Zugvogel - ab Anfang Apr -
		BB - MV - ZP	Seltener - sehr seltener Brutvogel in allen Quellen
Bruchwasserläufer	<i>Tringa glareola</i>	Robien 1920/23	Durchzügler (kein Brutnachweis) - Robien 1923 - S. 24 - Zugvogel - Anf. April
		BB - MV - ZP	Durchzügler - alle Quellen

Kampfläufer	<i>Philomachus pugnax</i>	Robien 1920/23	Durchzügler - Robien 1920 - S.83 - <i>Machetes pugnax</i> — Z - ab Apr - "Bangast-See Brut nicht ausgeschlossen"
		BB - MV - ZP	Durchzügler - alle Quellen Ehemaliger Brutvogel - Dittberner 2014 Eig. Beob.Durchzügler Am Haff bei Stepnica
Lachmöwe	<i>Larus ridibundus</i>	Robien 1920/23	Brutvogel - Robien 1920 - S.99 - -
		BB - MV - ZP	Brutvogel - alle Quellen Joisten 2016 - Riether Werder 9000 Individuen Brutkolonie
Sturmmöwe	<i>Larus canus</i>	Robien 1920/23	Robien 1920 - S.99 -Gelegentlich am Haff beobachtet
		BB - MV - ZP	Seltener Brutvogel - Durchzügler - Wintergast - alle Quellen
Silbermöwe	<i>Larus argentatus</i>	Robien 1920/23	Robien 1920 - S.99 -Gelegentlich am Haff beobachtet
		BB - MV - ZP	Seltener Brutvogel - Durchzügler - Wintergast - alle Quellen
Heringsmöwe	<i>Larus fuscus</i>	Robien 1920/23	Robien 1920 - S.99 -Gelegentlich am Haff beobachtet
		BB - MV - ZP	Durchzügler - Wintergast - alle Quellen
Zwergseeschwalbe	<i>Sterna albifrons</i>	Robien 1920/23	Robien 1920 - S.30 - <i>Sterna minuta</i> - Brutkolonie am Kamp-See
		BB - MV - ZP	Durchzügler - alle Quellen
Weißbart- Seeschwalbe	<i>Chlidonias hybrida</i>	Robien 1920/23	Robien 1920 - Keine Erwähnung
		bb	Unregelmäßiger Brutvogel Dittberner 2014
			Seltener Brutvogel - Vökler 2014 - Peenetal
		ZP	Keine Erwähnung

Weissflügel-Seeschwalbe	<i>Chlidonias leucopterus</i>	Robien 1920/23	Robien 1920 - s98 - <i>Hydrocheidon leucoptera</i> <i>IRRGAST aus dem Süden</i>
			Unregelmäßiger Brutvogel - Dittberner 2014
			Seltener Brutvogel - Vökler 2014 - Peene
			sehr seltener Brutvogel - Sikora et al. 2012 - 1997 Swidwie
Trauerseeschwalbe	<i>Chlidonias niger</i>	Robien 1920/23	Brutvogel - Robien 1920 - S.97 - <i>Hydrochelidon nigra</i> - Zugvogel - Anf. Mai
		BB - MV - ZP	Brutvogel - mäßig häufig - Unteres Odertal, Dammischer See, Swidwie
Flussseseschwalbe	<i>Sterna hirundo</i>	Robien 1920/23	Brutvogel - Robien 1920 - S.98 - Zugvogel - ab April
		BB - MV - ZP	Seltener Brutvogel - alle Quellen - z.B. Unteres Odertal, Riether Werder
Schwarzstorch	<i>Ciconia nigra</i>	Robien 1920/23	Brutvogel - Robien 1920 - S.77- Zugvogel -Seltling - Neuendorfer See abfliegend Richtung Falkenwalde - evtl noch Horste in Kehrberg, Mützelburg, Neuwarp, Neuenkirchen, Wolfshorst
		BB	Sehr seltener Brutvogel - Dittberner 2014 regelmäßig beobachtet Unteres Odertal,
		MV	Sehr seltener Brutvogel in Gesamt-MV - Vökler 2014 - im Beobachtungsbezirk kein aktueller Nachweis
		ZP	Sehr seltener Brutvogel - Lawicki et.alt. 2009

Weißstorch	<i>Ciconia ciconia</i>	Robien 1920/23	Brutvogel - Robien1920 - S.77 - Zugvogel - ab Ende März In Stettin Nähe: Wussow, Völschendorf, Stöwen, Möhringen, Neuenkirchen Ausbau, Köstin, Wamlitz, Böck, Stolzenburg, Mützelburg, Langenberg, Schwankenheim, Schillersdorf, Colbitzow
		BB	Seltener Brutvogel - Dittberner 2014
		MV	Brutvogel - Vökler 2014
		ZP	Eig.-Beob. Dobra, Buk, Blankensee, Mierzyn
Kormoran	<i>Phalacrocorax carbo</i>	Robien 1920/23	ehemaliger Brutvogel - Robien 1920 - S. 97
		BB - MV - ZP	Brutvogel - Kolonien in allen Quellen
Große Rohrdommel	<i>Botaurus stellaris</i>	Robien 1920/23	Brutvogel - Robien 1920 - S.76 - Zugvogel - ab Anf. Apr. -
		BB - MV - ZP	(Sehr) Seltener Brutvogel - in allen Quellen Eig. Beob. Swidwie
Zwergrohrdommel	<i>Ixobrychus minutus</i>	Robien 1920/23	Seltener Brutvogel - Robien 1920 - S.76 - Zugvogel - ab Anf. Apr. -
		BB - MV - ZP	Sehr seltener Brutvogel in allen Quellen Jasinski 2013 - Swidwie
Silberreiher	<i>Egretta alba</i>	Robien 1920/23	Nicht erwähnt
		BB - MV - ZP	Mäßig zahlreicher Gastvogel in allen Quellen
Graureiher	<i>Ardea cinerea</i>	Robien 1920/23	Brutvogel - Robien 1920 - s75 - Zugvogel - früh im März. -
		BB - MV - ZP	Brutvogel am Haff und im Unteren Odertal - Gastvogel in allen Quellen
Fischadler	<i>Pandion haliaetus</i>	Robien 1920/23	sehr seltener Brutvogel - Robien 1920 - S.68 - Zugvogel - ab April - evtl im Mützelburger Revier
		BB - MV	Gelegentlicher Brutvogel im Beobachtungsbezirk

		ZP	2019 - keine Brutfeststellung mehr in der Puszcza Wkrzanska - Lawicki et. alt. 2019
Wespenbussard	<i>Pernis apivorus</i>	1920 Robien - s67 - Zugvogel - Anf. Mai. - Brutvogel	Brut- und Zugvogel - Robien 1920 - S.67 - Bei Stangenhorst überraschte ich ein...
		BB	Sehr seltener Brutvogel - Dittberner 2014
		MV	Seltener Brutvogel - Vökler 2014 - u.a. Ueckermünder Heide
		ZP	Seltener Brutvogel - Unteres Odertal Lawicki 2009 - Puszcza Wkranska Lawicki et.alt. 2019
Schreiadler	<i>Aquila pomarina</i>	Robien 1920/23	Brutvogel - Robien 1920 - S.69 - Zugvogel - bei Armenheide und Ziegenort; Glien See
		BB	Unregelmäßiger Brutvogel - Dittberner 2014
		MV	Sehr seltener Brutvogel - Vökler 2014 - Ueckermünder Heide
			Sehr seltener Brutvogel - Lawicki et.alt. 2009 - Unteres Odertal
Kornweihe	<i>Circus cyaneus</i>	Robien 1920/23	Brutvogel - Robien 1920 - s71 - Zugvogel - ab Ende März - Wiesengebiete südlich vom Dammschen See
		BB - MV - ZP	Kein aktueller Brutnachweis in allen Quellen
Wiesenweihe	<i>Circus pygargus</i>	Robien 1920/23	seltener Brutvogel - Robien 1920 - S.64 - Zugvogel - ab März./April - wüstes Gebiet westlich von Waldowshof
		BB - MV - ZP	seltener Brutvogel - alle Quellen ausgenommen Dittberner 2014: ehemaliger Brutvogel im Unteren Odertal
Rohrweihe	<i>Circus aeruginosus</i>	Robien 1920/23	Brutvogel - Robien 1920 - S.70 - Zugvogel - ab Ende März

		BB - MV - ZP	seltener Brutvogel Lawicki 2009 und Dittberner 2014 für Unt. Odertal Jasinski 2013 - Swidwie
Rotmilan	<i>Milvus milvus</i>	Robien 1920/23	Brutvogel- Robien 1920 - S.66 - <i>Milvus regalis</i> - Zugvogel - Ende März.
		BB	Seltener Brutvogel - Dittberner 2014
		MV	Seltener Brutvogel - Vökler 2014
		ZP	Brutvogel - Eig. Beob. - Swidwie - Gottesheide
Schwarzmilan	<i>Milvus migrans</i>	Robien 1920/23	Brutvogel - Robien 1920 - S.66 - <i>Milvus korschun</i> - Zugvogel - Ende März
		BB	Regelmäßiger Brutvogel - Dittberner 2014
		MV	Brutvogel - Vökler 2014
		ZP	Sikora et al. 2012 sehr seltener Brutvogel
Seeadler	<i>Haliaeetus albicilla</i>	Robien 1920/23	Brutvogel - Robien 1920 - S.68 - - Ziegenort; Mützelburg
		BB - MV - ZP	Brutvogel in allen Bereichen des Beobachtungsraums Eig. Beob. - Swidwie - Gottesheide
Rauhfußbussard	<i>Buteo lagopus</i>	Robien 1920/23	regelmäßiger Wintergast - Robien 1920 - S.67 - W -
		BB -MV - ZP	Wintergast in allen Quellen Eig. Beob. -Wintergast Borkener Wiesen
Mäusebussard	<i>Buteo buteo</i>	Robien 1920/23	Brutvogel - Robien 1920- S.67 - <i>Buteo vulgaris</i> - J
		BB - MV - ZP	Brutvogel - alle Quellen
Habicht	<i>Accipiter gentilis</i>	Robien 1920/23	Seltener Brutvogel - Robien 1920 - S.69 - <i>Astur palumbarius</i> - J. -
		BB - MV - ZP	Seltener Brutvogel - alle Quellen
Sperber	<i>Accipiter nisus</i>	Robien 1920/23	Seltener Brutvogel - Robien 1920 - S.70 - J. -

		BB - MV - ZP	Seltener Brutvogel - alle Quellen
Schleiereule	<i>Tyto alba</i>	Robien 1920/23	Seltener Brutvogel - Robien 1920 - S.62 - J. -
		BB - MV - ZP	Seltener Brutvogel - alle Quellen
Rauhfußkauz	<i>Aegolius funereus</i>	Robien 1920/23	Keine Erwähnung
		BB - MV	Ausnahmegast im Beobachtungsgebiet - Dittberner 2014; Vökler 2014
		ZP	Seltener Brutvogel - Lawicki et.al. 2019
Steinkauz	<i>Athene noctua</i>	Robien 1920/23	Nicht häufiger Brutvogel - Robien 1920 - S.61 - - Pappeln am eutschen Berg (Stettin) bei Zahden, Nadrense, Penkun, Kolbatz...
		BB - MV	Ehemaliger Brutvogel - Dittberner 2014; Vökler 2014
		ZP	Sikora et al. 2012 sehr seltener Brutvogel vereinzelt im Offenland
Sumpfohreule	<i>Asio flammeus</i>	Robien 1920/23	Seltener Brutvogel - Robien 1920 - S.63 - J. -
		BB - MV - ZP	Unregelmäßiger bis ehemaliger Brutvogel - Dittberner 2024, Vökler 2014, Sikora et al. 2012
Waldohreule	<i>Asio otus</i>	Robien 1920/23	Brutvogel - Robien - S.63 - Zugvogel - Ende Febr.
			Seltener Brutvogel - Dittberner 2014; Vökler 2014; Lawicki et.al. 2009
Waldkauz	<i>Strix aluco</i>	Robien 1920/23	Brutvogel - Robien - S.63 - Zugvogel - Ende Febr.
			Brutvogel - Dittberner 2014; Vökler 2014; Lawicki et.al. 2009
Uhu	<i>Buteo buteo</i>	Robien 1920/23	Brutvogel - Robien - S.64 - - In Hinterpommern dürfte ... noch hier und da brüten - Robien 1923 Brutvogel bei Klein Nakel
		BB - MV - ZP	Unregelmäßiger bis seltener Brutvogel - Dittberner 2014; Vökler 2014; Lawicki et.al. 2009

Wiedehopf	<i>Upapa epops</i>	Robien1920/23	Seltener Brutvogel - Robien 1920 - S.57 - Zugvogel - 1. Hälfte Apr. - am Glambeck See, bei Polchow, Völschendorf, Daber, Grambow, Kolbatz, Trampke
			Seltener Brutvogel - Dittberner 2014; Vökler 2014; Lawicki et.al. 2009
Blauracke	<i>Coracias garullus</i>	Robien 1920/23	Brutvogel - Robien 1920 - S.57 - Zugvogel - Anfang Mai Bei Binow, Forst von Schmalgerow und Grambow, Zopfenbeck, Rothemühl, Eggesin, Vogelsang, Torgelow, Rothenklempenow, Hohenbrück
		BB - MV - ZP	Nicht erwähnt oder ehemaliger Brutvogel
Eisvogel	<i>Alcedo atthis</i>	Robien 1920/23	Brutvogel - Robien 1920 - s58 - - <i>Alcedo ispida</i>
		BB - MV - ZP	Seltener Brutvogel - Dittberner 2014; Vökler 2014; Lawicki et.al. 2009
Wendehals	<i>Jynx torquilla</i>	Robien 1920/23	Brutvogel - Robien 1920 - S.61 - Zugvogel - Ende Apr.
		BB - MV - ZP	Brutvogel
Grünspecht	<i>Picus viridis</i>	Robien 1920/23	Brutvogel - Robien 1920 - S.59 - J- Ende Apr.
		BB - MV - ZP	Brutvogel
Schwarzspecht	<i>Dryocopus martius</i>	Robien 1920/23	Brutvogel - Robien 1920 - S.60 - J
		BB - MV - ZP	Brutvogel
Buntspecht	<i>Dendrocopus major</i>	Robien 1920/23	Brutvogel - Robien 1920 - S.60 - J
		BB - MV - ZP	Brutvogel
Mittelspecht	<i>Dendrocopus medius</i>	Robien 1920/23	Seltener Brutvogel - Robien 1920 - S.60 - J
		BB - MV - ZP	Seltener Brutvogel

Kleinspecht	<i>Dendrocopus minor</i>	Robien 1920/23	Seltener Brutvogel - Robien 1920 - S.59 - J
		BB - MV - ZP	Seltener Brutvogel
Turmfalke	<i>Falco tinnunculus</i>	Robien 1920/23	Brutvogel - Robien 1920 - S.66 - <i>Cerchneis tinnunculus</i> — Z - März
		BB - MV - ZP	Seltener Brutvogel
Merlin	<i>Falco columbarius</i>	Robien 1920/23	seltener Wintergast - Robien 1920 - S.63 - <i>Falco merillus</i> - W -
		BB - MV - ZP	Seltener Wintergast
Baumfalke	<i>Falco subbuteo</i>	Robien 1920/23	Seltener Brutvogel -Robien 1920 - S.65 - Zugvogel - Mai
		BB - MV - ZP	Seltener Brutvogel
Wanderfalke	<i>Falco peregrinus</i>	Robien 1920/23	Seltener Brutvogel - Robien 1920 - S.64 - Zugvogel - ab März
		BB - MV - ZP	sehr seltener Brutvogel - Unteres Odertal; Ueckermünder Heide; Usedom
Neuntöter	<i>Lanius collurio</i>	Robien 1920/23	Brutvogel - Robien 1920 - Zugvogel - S.51 - Anf. Mai
		BB - MV - ZP	Brutvogel
Raubwürger	<i>Lanius excubitor</i>	Robien 1920/23	Brutverdacht - Robien 1920 - - S.51 -
		BB - MV - ZP	Seltener Brutvogel -Unteres Odertal; Swidwie
Pirol	<i>Oriolus oriolus</i>	Robien 1920/23	Brutvogel - Robien 1920 - Zugvogel - <i>Oriolus galbula</i> - s47

		BB - MV - ZP	Brutvogel
Elster	<i>Pica pica</i>	Robien 1920/23	Brutvogel - Robien 1920 - - <i>Pica caudata</i> - S.49
		BB - MV - ZP	Brutvogel
Eichelhäher	<i>Garrulus glandarius</i>	Robien 1920/23	Brutvogel - Robien - - S.48
		BB - MV - ZP	Brutvogel
Dohle	<i>Corvus monedula</i>	Robien 1920/23	Brutvogel - Robien 1920 - - <i>Colaeus monedula</i> - S.49
		BB - MV - ZP	Brutvogel
Saatkrähe	<i>Corvus frugilegus</i>	Robien 1920/23	Brutvogel - Robien 1920 - - S.49
		BB - MV - ZP	Brutvogel
Nebelkrähe	<i>Corvus cornix</i>	Robien 1920/23	Brutvogel - Robien 1920 - - S.50
		BB - MV - ZP	Brutvogel
Kolkrabe	<i>Corvus corax</i>	Robien 1920/23	sehr seltener Brutvogel - Robien 1920 - - s51 -(habe ihn lebend noch nicht gesehen)
		BB - MV - ZP	Brutvogel
Seidenschwanz	<i>Bombycilla garrulus</i>	Robien 1920/23	Gastvogel - Robien 1920 - S.53 - W - nicht alljährliche Wintergast
		BB - MV - ZP	Regelmäßiger Wintergast
Tannenmeise	<i>Parus ater</i>	Robien 1920/23	Brutvogel - Robien 1920 - - S.31
		BB - MV - ZP	Brutvogel
Haubenmeise	<i>Parus christatus</i>	Robien 1920/23	Brutvogel - Robien 1920 - - S.30
		BB - MV - ZP	Brutvogel
Sumpfmeise	<i>Parus palustris</i>	Robien 1920/23	Brutvogel - Robien 1920 - - S.30
		BB - MV - ZP	Brutvogel
Weidenmeise	<i>Parus montanus</i>	Robien 1920/23	Brutvogel - Robien 1920 - - S.30
		BB - MV - ZP	Brutvogel
Blaumeise	<i>Parus caeruleus</i>	Robien 1920/23	Brutvogel - Robien 1920 - - S.31
		BB - MV - ZP	Brutvogel
Kohlmeise	<i>Parus major</i>	Robien 1920/23	Brutvogel - Robien 1920 - - S.31
		BB - MV - ZP	Brutvogel

Beutelmeise	<i>Remis pendulinus</i>	Robien 1920/23	Robien 1920 nicht erwähnt
		BB - MV - ZP	Seltener Brutvogel
Bartmeise	<i>Panurus biarmicus</i>	Robien 1920/23	Robien 1920 - nicht selbst beobachtet Robien 1923 -S.9 - Brutnachweis am Werbener Pfuhl
		BB - MV - ZP	Brutvogel
Heidelerche	<i>Lullula arborea</i>	Robien 1920/23	Brutvogel -Robien 1920 - - S.34
		BB - MV - ZP	Brutvogel
Feldlerche	<i>Alauda arvensis</i>	Robien 1920/23	Brutvogel -Robien 1920 - Zugvogel - S.34 - Anf. Febr.
		BB - MV - ZP	Brutvogel
Haubenerleche	<i>Galerida christata</i>	Robien 1920/23	Brutvogel -Robien 1920 - - S.35
		BB - MV - ZP	Seltener Brutvogel
Uferschwalbe	<i>Riparia riparia</i>	Robien 1920/23	Brutvogel - Robien 1920 - S.55 - Zugvogel - <i>Clivicola riparia</i> Erdschwalbe - Anfang Mai
		BB -MV - ZP	Brutvogel
Rauchschwalbe	<i>Hirundo rustica</i>	Robien 1920/23	Brutvogel -Robien 1920 - - S.54
		BB - MV - ZP	Brutvogel
Mehlschwalbe	<i>Delicho urbica</i>	Robien 1920/23	Brutvogel - Robien 1920 - <i>Delichon urbica</i> Hausschwalbe - s54 - Zugvogel -
		BB - MV - ZP	Brutvogel
Schwanzmeise	<i>Aegithalos candatus</i>	Robien 1920/23	Brutvogel -Robien 1920 - Zugvogel - S.29 - ab Ende April
		BB - MV - ZP	Brutvogel
Fitis	<i>Phylloscopus trochilus</i>	Robien 1920/23	Brutvogel -Robien 1920 - Zugvogel - S.20 - Erste Aprilhälfte
		BB - MV - ZP	Brutvogel
Zilpzalp	<i>Phylloscopus collybita</i>	Robien 1920/23	Robien - s20 - <i>Ph. rufus</i> - Zugvogel - Anfang Apr - Okt.
		BB - MV - ZP	Brutvogel
Waldlaubsänger	<i>Phylloscopus sibilatrix</i>	Robien 1920/23	Brutvogel - Robien - s20 - <i>Ph. sibilator</i> - Zugvogel - 2. Aprilhälfte "fast nie in Parks oder niedrigen Schonungen"
		BB - MV - ZP	Brutvogel

Seggenrohrsänger	<i>Acrocephalus paludicola</i>	Robien 1920/23	seltener Brutvogel - Robien 1920 - S.23 - Binsenrohrsänger <i>A. aquaticus</i> - Zugvogel - Ende Apr - MadüSee; Marwitz Unteres Odertal
		BB	Sehr seltener Brutvogel - Dittberner 2014 - Polder bei Gartz
		MV	ehemaliger Brutvogel - Vökler 2014
		ZP	Sehr seltener Brutvogel - Marchowski et.al 2012 Von den ehemals 6 Standorten dieser Art wohl der noch heute besiedelte
Schilfrohrsänger	<i>Acrocephalus schoenobaenus</i>	Robien 1920/23	Brutvogel - Robien 1920 - S.23 - Zugvogel -
		BB - MV - ZP	Brutvogel
Sumpfrohrsänger	<i>Acrocephalus palustris</i>	Robien 1920/23	Brutvogel - Robien 1920 - Zugvogel - S.23 -
		BB - MV - ZP	Brutvogel
Teichrohrsänger	<i>Acrocephalus scirpaceus</i>	Robien 1920/23	Brutvogel - Robien 1920 - Zugvogel - S.24 - ab Anf. Mai
		BB - MV - ZP	Brutvogel
Drosselrohrsänger	<i>Acrocephalus arundinaceus</i>	Robien 1920/23	Brutvogel - Robien 1920 - Zugvogel - S.24 - ab Anf. Mai
		BB - MV - ZP	Brutvogel
Gelbspötter	<i>Hippolais icterina</i>	Robien 1920/23	Robien - s21 - Zugvogel - Gartenspötter - ab 1. Maihälfte <i>vorzugsweise in Parks und Anlagen</i>
		BB - MV - ZP	Brutvogel
Schlagschwirl	<i>Locustella fluviatilis</i>	Robien 1920/23	Brutvogel ? - Robien 1920 - S.22 - Flußschwirl - Zugvogel - ab Anfang Mai - <i>Waldowshof; Langenberg; Stepenitz; Bodenber</i>
		BB - MV - ZP	Brutvogel
Feldschwirl	<i>Locustella naevia</i>	Robien 1920/23	Brutvogel - Robien 1920 - S.21 - Heuschreckenschwirl - Zugvogel - Anfang Mai
		BB - MV - ZP	Brutvogel
Rohrschwirl	<i>Locustella luscinioides</i>	Robien 1920/23	Robien 1920 -Keine Erwähnung Brutvogel - Robien 1923 - S.9 - Zugvogel - Anfang Mai
		BB - MV - ZP	Brutvogel
Mönchsgrasmücke	<i>Sylvia atricapilla</i>	Robien 1920/23	Brutvogel - Robien 1920 - S.25 - Zugvogel - Anfang Mai
		BB - MV - ZP	Brutvogel
Gartengrasmücke	<i>Sylvia borin</i>	Robien 1920/23	Brutvogel - Robien 1920 - S.26 - <i>S. hortensis</i> — Zugvogel - Anfang Mai
		BB - MV - ZP	Brutvogel
Sperbergrasmücke	<i>Sylvia nisoria</i>	Robien 1920/23	Brutvogel - Robien 1920 - s26 - Zugvogel - 2. Hälfte Apr -

		BB - MV - ZP	Brutvogel
Klappergrasmücke	<i>Sylvia curruca</i>	Robien 1920/23	Brutvogel - Robien 1920 - s25 - <i>Zaungrasmücke</i> – Zugvogel - 2. Hälfte Apr -
		BB - MV - ZP	Brutvogel
Dorngrasmücke	<i>Sylvia communis</i>	Robien 1920/23	Brutvogel - Robien 1920 - s26 - Zugvogel - 2. Hälfte Apr -
		BB - MV - ZP	Brutvogel
Wintergoldhähnchen	<i>Regulus regulus</i>	Robien 1920/23	Brutvogel - Robien 1920 - s28 - -
		BB - MV - ZP	Brutvogel
Sommeregoldhähnchen	<i>Regulus ignicapillus</i>	Robien 1920/23	seltener Brutvogel ? - Robien 1920 - s29 -
		BB - MV - ZP	Brutvogel
Zaunkönig	<i>Troglodytes troglodytes</i>	Robien 1920/23	Brutvogel - Robien 1920 - s27 -
		BB - MV - ZP	Brutvogel
Kleiber	<i>Sitta europea</i>	Robien 1920/23	Brutvogel - Robien 1920 - S.32 -
		BB - MV - ZP	Brutvogel
Waldbaumläufer	<i>Certhia familiaris</i>	Robien 1920/23	Brutvogel - Robien 1920 - S.33 -
		BB - MV - ZP	Brutvogel
Gartenbaumläufer	<i>Certhia brachydactyla</i>	Robien 1920/23	Brutvogel - Robien 1920 - S.33 -
		BB - MV - ZP	Brutvogel
Star	<i>Sturnus vulgaris</i>	Robien 1920/23	Brutvogel - Robien 1920 - S.47 - Zugvogel -
		BB - MV - ZP	Brutvogel
Amsel	<i>Turdus merula</i>	Robien 1920/23	Brutvogel - Robien 1920 - S.17 - <i>völlig zum Stadtvogel geworden, zieht nicht mehr im Winter fort</i>
		BB - MV - ZP	Brutvogel
Wacholderdrossel	<i>Turdus pilaris</i>	Robien 1920/23	Brutvogel - Robien 1920 - S.18 - <i>Zugvogel - große Schwärme im Herbst, neuerdings auch brutverdächtig zu beobachten</i>
		BB - MV - ZP	Brutvogel - Durchzügler und Wintergast in teils großen Schwärmen
Rotdrossel	<i>Turdus iliacus</i>	Robien 1920/23	Brutvogel - Robien 1920 - <i>Weindrossel</i> S.19 - <i>Zugvogel - ab Oktober große Schwärme</i>
		BB - MV - ZP	Brutvogel - Durchzügler und Wintergast in teils großen Schwärmen
Singdrossel	<i>Turdus philomelos</i>	Robien 1920/23	Brutvogel - Robien 1920 - S.18 - <i>Turdus musicus - wird immer häufiger in Parks und Anlagen</i>
		BB - MV - ZP	Brutvogel
Misteldrossel	<i>Turdus viscivorus</i>	Robien 1920/23	Brutvogel - Robien 1920 - S.19 - <i>Erithacus philomela</i> - Zugvogel - Brutvogel gelegentlich überwinternd

		BB - MV - ZP	Brutvogel
Grauschnäpper	<i>Muscicapa striata</i>	Robien 1920/23	Brutvogel - Robien 1920 - <i>Muscicapa grisola</i> — Z - S. 53 - Ende Apr - <i>Seltener im Wald, siedelt schon im Häusermeer</i>
		BB - MV - ZP	Brutvogel
Rotkehlchen	<i>Erithacus rubecula</i>	Robien 1920/23	Brutvogel - Robien 1920 - S.13 - <i>Erithacus rubeculus</i> - Zugvogel und Wintergast
		BB - MV - ZP	Brutvogel
Blaukehlchen	<i>Luscinia svecica</i>	Robien 1920/23	Brutvogel - Robien 1920 - S.13 - <i>Erithacus cyaneculus</i> - häufig entlang von Oder und Ihna
		BB - MV - ZP	Brutvogel
Sprosser	<i>Luscinia luscinia</i>	Robien 1920/23	Brutvogel - Robien 1920 - S.11 - Anf. Mai - Zugvogel- <i>Erithacus philomela</i> - auch in Parks und Anlagen
		BB - MV - ZP	Brutvogel
Nachtigall	<i>Luscinia megarhynchos</i>	Robien 1920/23	Brutvogel - Robien 1920 - S.11 - Anf. Mai - Zugvogel- <i>Erithacus luscinia</i> - auch in Parks und Anlagen
		BB - MV - ZP	Brutvogel
Trauerschnäpper	<i>Ficedula hipoleuca</i>	Robien 1920/23	Brutvogel - Robien 1920 - <i>Muscicapa luctuosa</i> — Zugvogel - S.52 - Ende Apr. - <i>durch Aufstellen von Meisenkästen häufiger werdender Brutvogel</i>
		BB - MV - ZP	Brutvogel
Zwergschnäpper	<i>Ficedula parva</i>	Robien 1920/23	Brutvogel - Robien 1920 - <i>Muscicapa parva</i> — Zugvogel - S.52 - Anf. Mai - <i>Buchenwälder: in Gotzlow, Finkenwalde, östlich vom Dolgensee, Kurhaus Eckerberg, Gliebn-See, bei Stepenitz</i>
		BB - MV - ZP	Brutvogel
Hausrotschwanz	<i>Phoenicurus ochrurus</i>	Robien 1920/23	Brutvogel - Robien 1920 - <i>Muscicapa luctuosa</i> — Zugvogel - S.14 - Ende März - <i>in Stadt- und Siedlungsraum</i>
		BB - MV - ZP	Brutvogel
Gartenrotschwanz	<i>Phoenicurus ochrurus</i>	Robien 1920/23	Brutvogel - Robien 1920 - Zugvogel - S.15 - Mitte Apr. - <i>Ruticilla phoenicurus</i> (Waldrotschwanz) - häufiger Brutvogel
		BB - MV - ZP	Brutvogel
Braunkehlchen	<i>Saxicola rubetra</i>	Robien 1920/23	Brutvogel - Robien 1920 - Zugvogel - S.17 - <i>Pratincola rubetra</i> - recht häufiger Brutvogel an Landwegen und auf Wiesen
		BB - MV - ZP	Brutvogel
Schwarzkehlchen	<i>Saxicola rubicola</i>	Robien 1920/23	Robien 1920 - Nicht beobachtet - <i>Pratincola rubicola</i> westlich der Elbe
		BB - MV - ZP	Seltener Brutvogel
Steinschmätzer	<i>Oenanthe oenanthe</i>	Robien 1920/23	Brutvogel - Robien 1920 - Zugvogel - S.16 - <i>Saxicola oenanthe</i> - Kiesgruben, Schuttplätze

		BB - MV - ZP	Brutvogel
Haussperling	<i>Passer domesticus</i>	Robien 1920/23	Brutvogel - Robien 1920 - Standvogel - S.46
		BB - MV - ZP	Brutvogel
Feldsperling	<i>Passer montanus</i>	Robien 1920/23	Brutvogel - Robien 1920 - Standvogel - s46 - Brutvogel
		BB - MV - ZP	Brutvogel
Heckenbraunelle	<i>Prunella modularis</i>	Robien 1920/23	Brutvogel - Robien 1920 - S.15 - - spärlicher Brutvogel
		BB - MV - ZP	Brutvogel
Schafstelze	<i>Motacilla flava</i>	Robien 1920/23	Brutvogel - Robien 1920 - S.38 - Zugvogel - <i>Budytes flavus</i> - Kuhstelze östlich der Oder bei Stepenitz
		BB - MV - ZP	Brutvogel
Nordische Kuhstelze		Robien 1920/23	Robien - s38 - Zugvogel - <i>Budytes borealis</i> - Kuhstelze Durchzügler bei Forkadenberg/ Krępa ujście größere Gesellschaften
		BB - MV - ZP	Keine Zuordnung, da kein wissenschaftlicher Name - Nordische Stelzen sind auch heute Durchzügler im Beobachtungsgebiet
Gebirgsstelze	<i>Motacilla cinerea</i>	Robien 1920/23	Brutvogel - Robien - S.37 - Zugvogel - Anf. März - Durchzügler - Brut bei den Bachmühlen 1917/1918
		BB - MV - ZP	Gelegentlicher Brutvogel - Durchzügler
Bachstelze	<i>Motacilla alba</i>	Robien 1920/23	Brutvogel - Robien 1920 - S.37 - Zugvogel - Anf. März
		BB - MV - ZP	Brutvogel
Brachpieper	<i>Anthus campestris</i>	Robien 1920/23	Brutvogel - Robien 1920 - S.35 - Zugvogel - Ende Apr - seltener Brutvogel
		BB - MV - ZP	Seltener Brutvogel
Baumpieper	<i>Anthus trivialis</i>	Robien 1920/23	Brutvogel - Robien 1920 - S.36 - Zugvogel - Mitte Apr -
		BB - MV - ZP	Brutvogel
Wiesenpieper	<i>Anthus pratensis</i>	Robien 1920/23	Brutvogel - Robien 1920 - S.36 - Zugvogel - Anf. März
		BB - MV - ZP	Brutvogel
Bergpieper	<i>Anthus spinoletta</i>	Robien 1920/23	Robien 1920 - Keine Erwähnung
		BB - MV - ZP	zahlreicher Durchzügler und Wintergast
Buchfink	<i>Fringilla coelebs</i>	Robien 1920/23	Häufiger Brutvogel - Robien 1920 - S.45 - Durchzügler und Wintergast
		BB - MV - ZP	Brutvogel
Bergfink	<i>Fringilla montifringilla</i>	Robien 1920/23	Wintergast - Robien 1920 - S.45 - Okt. -Mai
		BB - MV - ZP	Wintergast und Durchzügler

Kernbeisser	<i>Coccothraustes coccothraustes</i>	Robien 1920/23	Seltener Brutvogel - Robien 1920 - <i>C.vulgaris</i> - S.45 - Standvogel
		BB - MV - ZP	Brutvogel
Gimpel	<i>Pyrrhula pyrrhula</i>	Robien 1920/23	Seltener Brutvogel - Robien 1920 - <i>Pinicola vulgaris</i> S.41 - Wintergast
		BB - MV - ZP	Brutvogel
Karmingimpel	<i>Carpodacus erythrinus</i>	Robien 1920/23	Robien 1920 - Keine Erwähnung Brutvogel - Robien 1923 - S.11 - Zugvogel
		BB - MV - ZP	Brutvogel
Grünfink	<i>Carduelis chloris</i>	Robien 1920/23	Brutvogel - Robien 1920 - <i>Liguris chloris</i> - S.44 -
		BB - MV - ZP	Brutvogel
Berghänfling	<i>Carduelis flavirostris</i>	Robien 1920/23	Häufiger Brutvogel - Robien 1920 - S.45 - <i>Acanthis flavirostris</i> - s44 - nicht jährlicher Wintergast
		BB - MV - ZP	Wintergast
Bluthänfling	<i>Linaria cannabina</i>	Robien 1920/23	Brutvogel - Robien 1920 - S.44 - <i>Acanthis cannabina</i>
		BB - MV - ZP	Wintergast
Taigabirkenzeisig	<i>Carduelis flammea</i>	Robien 1920/23	Wintergast - Robien 1920 - S.43 - <i>Acanthis flinaria Birkenzeisig</i> - nicht jährlicher Wintergast
		BB - MV - ZP	vereinzelter Wintergast
Fichtenkreuzschnabel	<i>Loxia curvirostris</i>	Robien 1920/23	Wintergast - Robien 1920 - S.40
		BB - MV - ZP	Wintergast
Stieglitz	<i>Carduelis carduelis</i>	Robien 1920/23	Brutvogel - Robien 1920 - S.42 - <i>selten gewordener BV</i>
		BB - MV - ZP	Brutvogel
Girlitz	<i>Serinus serinus</i>	Robien 1920/23	Brutvogel - Robien 1920 - S.42 - <i>S. hortulanus</i>
		BB - MV - ZP	Brutvogel
Erlenzeisig	<i>Spinus spinus</i>	Robien 1920/23	Brutvogel - Robien 1920 - S.43 - <i>Chrysomitris spinus</i> - Wintergast
		BB - MV - ZP	Brutvogel und Wintergast
Grauhammer	<i>Emberiza calandra</i>	Robien 1920/23	Brutvogel - Robien 1920 - S.40 -
		BB - MV - ZP	Brutvogel
Goldammer	<i>Emberiza citrinella</i>	Robien 1920/23	Brutvogel - Robien 1920 - S.39 -
		BB - MV - ZP	Brutvogel

Ortolan	<i>Emberiza hortulana</i>	Robien 1920/23	Brutvogel - Robien 1920 - S.39 - Zugvogel - ab Mitte Apr. - <i>alljährlich häufiger</i> - Brut bei Schillersdorf
		BB - MV - ZP	Ausnahmegastvogel und Durchzügler im Beobachtungsgebiet
Rohrammer	<i>Emberiza schoeniclus</i>	Robien 1920/23	Brutvogel - Robien 1920 - S.39 - Zugvogel - ab Mitte März
		BB - MV - ZP	Brutvogel